



VELUX®

Tunnel de lumière SUN TUNNEL®
Transformer les espaces en lieux préférés.




Transformez facilement votre maison en une journée



Avant




Après avec un



Le fonctionnement d'un tunnel de lumière

1. La lumière du soleil est capturée sur le toit
2. La lumière se propage à travers le tube hautement réfléchissant
3. La lumière est distribuée dans la pièce

Illuminez les espaces sombres



Pourquoi les puits de lumière SUN TUNNEL®?

Les puits de lumière SUN TUNNEL® sont un excellent moyen d'améliorer la lumière naturelle dans votre maison, la rendant plus spacieuse, ouverte et invitante. Les puits de lumière SUN TUNNEL® sont parfaits pour les zones telles que les couloirs, les salles de bains, les cuisines, les buanderies, les placards et le haut des escaliers. Ils constituent une solution simple, économique et efficace pour égayer n'importe quelle pièce de votre maison. Avec le VELUX® SUN TUNNEL®, vous pouvez facilement transformer l'atmosphère de votre maison avec de la lumière naturelle en un seul après-midi.

Avantages

Économisez sur vos factures d'énergie et donnez à votre maison une sensation saine et plus accueillante tout au long de la journée. Des accessoires optionnels peuvent être ajoutés pour personnaliser la façon dont la lumière affecte votre pièce. L'installation est rapide et facile puisqu'il n'y a pas de modifications structurelles à apporter à votre maison.

Grandeurs disponibles:

10 po.

14 po.

VR

22 po.

Comment choisir votre tunnel de lumière SUN TUNNEL®

Étape 1: Déterminez votre tunnel de lumière SUN TUNNEL® par la grandeur et l'orientation de la toiture



Exposition du toit	Couverture de la lumière voulue		
	<150 pi. ca	150-200 pi. ca	200-325 pi. ca
Toutes expositions	TMR 010 TMF 014	TMR 010/014 TMF 014	TMR 014
Expositions sud	TGR 010 TGF 014 TLR 014	TGR 010/014 TLR 014 TGF 014/022	TGR 014 TCC 022
Toit plat	TCR 014 TCC 022 (up to 400 sq. ft.)		

Étape 2: Déterminer la quantité de tunnels de lumière SUN TUNNEL® nécessaire



Petits espaces/Espaces carrés

- Si <150 pi. ca 1 unité requis
- Si 200 pi. ca + considérez rigide ou plusieurs unités



Espaces étroits/rectangulaires

- Considérez plusieurs unités

Étape 3: Accessoires pour Tunnel de lumière SUN TUNNEL®



ZTR - Extensions de tunnel rigides

Rallonges rigides pour des tunnels plus longs. Comprend des rallonges de 2 pieds, achetées sous forme de 2, 4, 6 ou 12 pi. Disponible pour les modèles 10 po. et 14 po.

ZTF - Tunnel flexible de remplacement

Le tube de 12 pi flexible qui remplace le tube standard de 8 pi. flexible. flexible tube.



ZTC 051 - Trousse d'énergie

Contient un couvercle de tunnel supérieur et inférieur transparent qui augmente l'efficacité énergétique du système d'éclairage naturel, offre plusieurs couches de protection.



ZTE - Coude

Un coude double gore durable et facile à utiliser qui peut être utilisé pour manœuvrer autour des obstacles

Accessoires en option



ZTB 4004

Micro Fresnel

ZTB - Options d'amélioration du diffuseur décoratif



ZTB 4005

Triple vague

ZTB 4006

Métal brossé

ZTB 4007

Prismatique

ZTB 4008

Bulles

ZTB 4009

Lumière jaune (neutre)

Options d'éclairage



ZTL - Trousse de lumière électrique

Permet l'utilisation du tunnel comme source d'éclairage nocturne. Compatible avec les ampoules LFC et DEL de 26 watts. Disponible pour tous les modèles.



ZTZ 313 - Veilleuse universelle à énergie solaire

Fournit une lumière constante de bas niveau lorsque le soleil se couche. S'assure que les tunnels de lumière fournissent de la lumière toute la journée. Disponible pour les tunnels de lumière SUN TUNNEL® rigides.

Plafonnier Anneaux Edge Glow



- Plus lumineux
- Plus économe en énergie
- Ajoute plus d'attrait visuel



Pour plus d'options d'accessoires
SUN TUNNEL®

VELUX®

Transformer les espaces en lieux préférés.



Appelez-nous ou visitez notre site Web pour trouver un membre qualifié et certifié du **programme d'installateurs VELUX** pour votre région.

Bureau Central

VELUX Canada Inc.
2740 Sherwood Heights Dr.
Oakville, ON
L6J 7V5

Bureau de l'Ouest

VELUX Canada Inc.
#2130-550 Sherling Place
Port Coquitlam, BC
V3B 0J6

Téléphone: 1 800-888-3589
Télécopieur: 1 800-898-3589

Internet: velux.ca
Courriel: velux-cdn@velux.com



Codes et approbations

- Certifié NFRC
- Certifié Hallmark
- Energy Star® approuvé
- Testé pour: AAMA/WDMA/CSA 101/ I.S.2/A440.05
- Testé pour: AAMA/WDMA 101/I.S.2/ NAFS-02



ADAPTATION : L'acheteur, l'utilisateur, l'architecte, l'entrepreneur, l'installateur et/ou tout autre professionnel de la construction est responsable de l'adéquation et de la conformité de tous les éléments de construction, y compris l'utilisation des produits VELUX, ainsi que de la conception et de l'installation de tout solin, avec les normes et les codes de construction locaux ou autres applicables. VELUX ne peut être tenu responsable de tout problème ou dommage lié à une conception ou une construction inappropriée ou défectueuse, à l'entretien, à l'installation ou à la sélection des produits. Les puits de lumière, les fenêtres de toit et les puits de lumière SUN TUNNEL® ne sont qu'un élément d'une structure ; VELUX ne garantit pas que l'utilisation d'un produit VELUX permettra à une tierce partie de certifier un bâtiment ou un projet selon une norme spécifique.

Contactez VELUX pour discuter du puits de lumière le mieux adapté à votre application au 1 800-888-3589.